



Henvisningskriterier til Sundhedsplejens Subakut Team for nyfødte og børn op til 2 år

25-04-2024

Side 1 af 9

**SUNDHEDSPLEJEN
BØRN OG UNGE
AARHUS KOMMUNE**

Henvisningskriterier for nyfødte og børn op til 2 år:

- Vægttab
- Ernæringsproblemer
- Dårlig trivsel
- Icterus
- Navlepleje
- Udslæt
- Urolige børn
- Gråd
- Gylpebørn
- Søvnproblemer
- Utryghed hos forældrene
- THO børn (tidlig hjemme ophold)

Subakut Teamet tager sig IKKE af syge børn.

Syge børn henvises til praktiserende læge, vagtlæge eller Aarhus Universitets Hospital.



Henvisning af nyfødte og børn op til 2 år til Aarhus Universitets Hospital, Praktiserende læge og Sundhedsplejens Subakut Team:

25-04-2024
Side 2 af 9

Vær opmærksom på problematikker i barnets 2 første leve-uger som kræver akut kontakt til læge.

- Manglende ernæring med stort vægttab over 10 %
- Mulige akutte opstået infektioner
- Behandlingskrævende gulsot

Icterus

- Vurderer AUH, læge eller sundhedsplejerske, at barnet er lettere icterisk og har brug for en transkutan måling og opfølgning på iværksat plan, henvises til Subakut Team (transkutane målinger foretages inden for 24 timer på hverdage)
- Børn med hurtig udviklende icterus og børn med forhøjet transcutanbilirubin (TCB) sendes direkte til Efterfødselsklinikken (AUH) til blodprøvetagning.
Dette gælder indenfor barnets første 14 levedøgn hos børn født mature og 3 uger for børn født før uge 37+0.

Vægttab/ernæring

- Ved aflæggelse af lørdagsvagtbesøg, hvor der ses et barn i dårlig trivsel med et vægttab mellem 7 – 10%, henvises til besøg af Subakut Team mandag.
- Vægttab på 7-10% i forhold til fødselsvægten skal altid følges op af en vægtkontrol indenfor 48 timer. Henvisningen kan gå til Subakut Teamet.

¹ Monitorering af vækst hos 0-5-årige børn. Vejledning til sundhedsplejersker og praktiserende læger.



Sundhedsstyrelsen, 2015. se side 17-19

25-04-2024
Side 3 af 9

- Utilstrækkelig vægtøgning som kræver hurtig opfølgning. Henvises til Subakut Teamet.
(fx. Børn som overgår fra sonde til amning/flaske)
- Ernæringsproblematikker efter sygdom, som kræver hurtig opfølgning. Henvises til Subakut Teamet.

Navlepleje

- Fagpersoners² eller forældres beskrivelse af rødme omkring navlen, eller ved andre tvivlsspørgsmål/utryghed i forhold til navlens udsendende og lugt, som kræver hurtig opfølgning. Henvises til Subakut Teamet.

Udslæt

- Fagpersoners eller forældres beskrivelse af udslæt eller knopper kan henvises til vurdering ved Subakut Team. Viser beskrivelsen tegn på infektion ved barnet, skal der henvises til praktiserende læge eller vagtlæge.

Urolige børn

- Fagpersoners eller forældres beskrivelse af urolige børn, som kræver hurtig opfølgning, henvises til Subakut Teamet.

Gylpebørn

- Fagpersoners eller forældres beskrivelse af gylpebørn, som kræver hurtig opfølgning, henvises til Subakut Teamet.

Søvnproblemer

- Fagpersoners eller forældres beskrivelse af søvnproblemer, som kræver hurtig opfølgning, henvises til Subakut Teamet.

Utryghed hos forældrene

- Modtager Praktiserende læge, Sundhedsplejens Telefonvagt eller Aarhus Universitetshospital, opkald fra bekymrede forældre som er utrygge/usikre ved deres barn eller deres partner, henvises til Subakut Teamet



2 Fagpersoner: Aarhus Universitets hospital læger og sygeplejersker, praktiserende læger eller sundhedsplejersker (i konsultation, hjemmebesøg og telefonvagten)

25-04-2024
Side 4 af 9

THO børn (tidlig hjemme ophold)

- Subakut Teamet kan dække overgangsmødet mellem THO og distrikt sundhedsplejerske ved sygdom hos distrikt sundhedsplejerskens (hvis ikke det er muligt at dække i eget område)

Signe Skydt-Nielsen koordinator/sundhedsplejerske, Marianne Ravndal, vicechefjordemoder og Vibeke Westergaard sundhedsplejeleder.

Tidligere dokument fra den 22-12-2022 er revideret den 25-04-2024



Samarbejdsaftaler mellem Aarhus Universitets Hospital og Sundhedsplejen Aarhus Kommune:

25-04-2024
Side 5 af 9

Har familien behov for vejledning/undersøgelse af sit nyfødte barn, før Sundhedsplejen har aflagt barselsbesøg på 4.-5. dag, så skal familien kontakte Efterfødselsklinikken på Aarhus Universitetshospital.

Når barselsbesøget er foretaget, overgår familien til Sundhedsplejen.

”Såfremt sundhedsplejersken på det tidlige hjemmebesøg skønner, at der er behov for en vurdering af mors eller barnets tilstand på sygehuset, har forældre mulighed for at henvende sig til fødeafdelingen uden henvisning inden for den første uge efter fødslen. Såfremt barnet er mere end 7 dage gammelt, henviser sundhedsplejersken til praktiserende læge for vurdering af barnets tilstand”, Anbefalinger for Svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen 2021, side 267

Undtagelser:

- Møder sundhedsplejersken børn som er akut medtaget f.eks.:
 - Påvirket respiration
 - Sløv/apatisk
 - Træt
 - Manglende suttelyst
 - Icterisk
 - Irritabel

Så skal sundhedsplejersken være særlig opmærksom på, at det kan være infektion/sepsis

Kontakt straks læge.

- Hvis en transkutan målingen giver indikation for blodprøve, kontakter Sundhedsplejen Efterfødselsklinikken, AUH. Dette gælder de første 14 levedøgn ved mature børn og 3 uger for børn født før uge 37+0.
- Er der behov for kontrolvejning af et barn i weekenden/ helligdage eller efter det er vejlet om fredagen, kan Sundhedsplejen kontakte Efterfødselsklinikken, AUH (bemærk: kun de børn som ikke kan vente til næst kommende hverdag)

Signe Skydt-Nielsen koordinator/sundhedsplejerske, Marianne Ravndal, vicechefjordemoder og Vibeke Westergaard sundhedsplejeleder.

Tidligere dokument fra den 22-12-2022 er revideret den 25-04-2024



25-04-2024
Side 6 af 9

- Hvis et barn har et vægttab på 10% eller mere og sundhedsplejersken vurderer, at barnet skal tilses, da kan sundhedsplejersken kontakte og henvise til EFK, AUH indenfor den første uge efter fødslen, er barnet mere end 7 dage gammelt henvises til praktiserende læge for vurdering af barnets tilstand.
- For børn modtaget fra afd. Nyfødt børne intensiv (BU3), kan sundhedsplejersken kontakte afdelingen direkte ved behov, op til en uge efter udskrivelsen. (ex. Præmatur der ikke vægtøger sufficient efter udskrivelsen, børn i AB behandling)

Subakut Team følger op på problematikker erkendt og videregivet ved udførelsen af "Efterfødselspakken" (AUH) – se bilag 1

Subakut team følger op i forbindelse med udskrivelse fra Børn og Unge (AUH) - jvf. Henvisningskriterierne

Samarbejdsaftalen er indgået mellem:

Henrik Vendelbo Nielsen, Ledende Overlæge Ph.D, Den Neonatale transportenhed, Neonatalafsnittet, Børn og Unge, Århus Universitetshospital.

Hanne Aa Lunden, Oversygeplejerske,
Nyfødt, Intensivt BU3, Børn og unge afdelingen, Aarhus Universitetshospital
Skejby

Sine Lützw Riis Oversygeplejerske,
Nyfødt, Intensivt BU3, Børn og unge afdelingen, Aarhus Universitetshospital
Skejby

Marianne Raundal, Vicechefjordemoder, Barselsafsnittet og EFK, Kvindesyddomme og Fødsler – Aarhus Universitetshospital

Signe Skydt-Nielsen, Sundhedsplejerske og Koordinator Subakut,
Sundhedsplejeområde Syd, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Vibeke Westergaard, Sundhedsplejeleder
Sundhedsplejeområde Syd, Børn og Unge, Aarhus Kommune

Signe Skydt-Nielsen koordinator/sundhedsplejerske, Marianne Ravndal, vicechefjordemoder og Vibeke Westergaard sundhedsplejeleder.

Tidligere dokument fra den 22-12-2022 er revideret den 25-04-2024



25-04-2024

Side 7 af 9

Bilag 1

Generel information fra Aarhus Universitetshospital:

Tilbud i barnets første leveuge:

"Efterfødselspakken" AUH, tilbydes indenfor 48-72 timer efter fødslen og indeholder:

1. Ammevejledning
2. Vurdering af barnets navle og hud
3. Tilsyn af mors brystning efter hendes ønske
4. Hørescreening
5. Hælbloodprøve

På indikation udføres:

6. Vejning af barn og udredning af væggtab
7. Måling af transcutanbilirubin (TCB) ved synlig gulsot efterfulgt af blodprøve ved forhøjet TCB-måling.

Efterfødselsklinikken varetager behovskontroller af mor og barn indtil sundhedsplejersken har været på barselsbesøg 4. - 5. dag efter fødslen.

Tidlig hjemmebørsel AUH

- Hjemmebesøg dag 0 – 1..... (08 -24 timer efter fødslen)
- Telefonopkald dag 1 – 2..... (24 – 48 timer efter fødslen)
- Hjemmebørselsbesøg dag 2 til 3..... (48 – 72 timer efter fødslen)



Bilag 2

25-04-2024
Side 8 af 9

Aarhus Kommune, Sundhedsplejen Barselsbesøg 4. – 5. dag efter fødslen Fødselsdagen regnes som 0. dag

Født	Tidspunkt	Besøg
Mandag	00:01 -24:00	Fredag
Tirsdag	00:01 -24:00	Lørdag
Onsdag	00:01 -24:00	Mandag
Torsdag	00:01 -24:00	Mandag/Tirsdag
Fredag	00:01 -24:00	Tirsdag/Onsdag
Lørdag	00:01 -24:00	Onsdag/Torsdag
Søndag	00:01 -24:00	Torsdag/Fredag

*Signe Skydt-Nielsen koordinator/sundhedsplejerske, Marianne Ravndal, vicechefjordemoder og
Vibeke Westergaard sundhedsplejeleder.*

Tidligere dokument fra den 22-12-2022 er revideret den 25-04-2024



25-04-2024

Side 9 af 9

Bilag 3

Generel information til Sundhedsplejen:

Vægttab/ernæring

- Vægttab mellem 7-10% i forhold til fødselsvægten skal altid følges op af sundhedsplejersken, barnet skal vejes igen indenfor 48 timer. Har egen sundhedsplejerske/sundhedsplejeområdet ikke mulighed for at aflægge et opfølgende hjemmebesøg, da skal der henvises til Subakut Team
- Hvis vægttabet skal kontrolleres lørdag, skal besøget aflægges af egen sundhedsplejerske/sundhedsplejeområdet eller Subakut Teamet fredag

Basisbesøg

- Barsels-, etablerings-, 2. mdr., 6. mdr. og 9.mdr. besøg skal aflægges af sundhedsplejerske/sundhedsplejeområdet

Sygdom/Ferie/ingen ledige tider

- Ved ferie eller sygdom kontaktes familiens område via Outlook samt en SolteqSund aktivitet. Hvorefter der oplyses at subakutbesøg ikke kan aflægges af Subakut Teamet. Det respektive område har ansvaret for at besøget bliver aflagt*
- I tilfælde af flere besøg end der kan aflægges af Subakut Teamet, tildeles familierne som ovenstående til det respektive område. Det respektive område har ansvaret for at besøget bliver aflagt*

*Besluttet på ledermøde den 22. august 2018

Signe Skydt-Nielsen koordinator/sundhedsplejerske, Marianne Ravndal, vicechefjordemoder og Vibeke Westergaard sundhedsplejeleder.

Tidligere dokument fra den 22-12-2022 er revideret den 25-04-2024